

Nidec

Drives

KI-Keypad Plus



Využijte naplno výkon měniče pomocí KI-Keypad Plus

KI-Keypad Plus, se kterým přicházíme v rámci našeho závazku neustálého vývoje měničů, je naším dosud technicky nejpokročilejším uživatelským rozhraním měniče, které je navrženo tak, aby vám pomohlo maximalizovat produktivitu a výkon.

Zdokonalený displej

Větší a jasnější displej KI-Keypad Plus umožňuje snadný přístup ke klíčovým funkcím měničů potřebným k maximalizaci produktivity vašich strojů. Vychutnejte si také praktické popisy parametrů, které jsou snadno dostupné na obrazovce a poskytují užitečné tipy a pokyny přímo na dosah ruky.



Šikovný FastStart

Ovládací panel vás provede procesem konfigurace měniče a ušetří vám drahocenný čas, ať už provozujete jednoduchý dopravník nebo složitý víceosý pohybový systém. Funkce FastStart je přizpůsobena pro každou řadu měničů a umožňuje okamžitě dosáhnout maximálního výkonu motoru.

Flexibilní a jednoduché monitorování systému

Ovládací panel může ve stavovém zobrazení ukázat až 10 uživatelsky volitelných parametrů, které vám v reálném čase poskytnou informace a zpětnou vazbu o vašem systému. Všechny parametry lze individuálně škálovat a přidělovat jim vlastní jednotky, aby co nejlépe vyhovovaly vaší aplikaci.



Klíčové vlastnosti

Vícejazyčný ovládací panel

Standardně se dodává s 7 jazyky, další jazyky si může uživatel přidat podle potřeby. Standardní jazyky: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Polski & Türkçe.

Vzdálená instalace

Přístup k ovládacímu panelu kvůli úpravě nastavení měniče bez otevření rozvaděče.

Třípalcový displej

TFT displej 256 × 128.

Snadné odstraňování potíží

Pomocí nápovědy k odstraňování potíží lze rychle identifikovat chyby s podrobnými popisy chybových kódů, možnými příčinami a navrhanými opatřeními.

Funkce HOA (ručně, vypnutí a automaticky)

Zabezpečení provozu

KI-Keypad Plus je vybaven vestavěnými bezpečnostními funkcemi, které zabraňují neoprávněné manipulaci nebo náhodné změně parametrů. Ovládací panel KI-Keypad Plus je vybaven vestavěnými bezpečnostními funkcemi, které zabraňují neoprávněné manipulaci nebo náhodné změně parametrů.

Připojení přes Bluetooth

Bezdrátové propojení mezi měničem a počítačem umožňuje používat aplikace Connect a Machine Control Studio k nastavení a programování měniče.

S ovládacím panelem KI-Keypad Plus, který lze buď instalovat na měnič nebo pomocí kabelu RJ45 na vzdálené místo, je díky 5m dosahu Bluetooth snadné provádět nastavení, údržbu nebo aktualizace softwaru, pokud se měnič nebo ovládací panel nacházejí v obtížném nebo náročném prostředí.

Hodiny reálného času (RTC)

Naplánujte a sledujte procesy a zajistěte tak dokonalý dozor nad provozem, jinými slovy, nemusíte být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Lze také zavést opatření preventivní údržby, která zajistí bezproblémový chod měniče i v době vaší nepřítomnosti.

Multifunkční tlačítka

Snadná a rychlá navigace v nabídkách a parametrech s jasným označením funkcí.

Robustní konstrukce

Díky krytí IP54 (NEMA 12) nečiní problém ani drsné a náročné prostředí.



Jeden ovládací panel pro všechny

KI-Keypad Plus je kompatibilní s naší flexibilní řadou Commander C, specializovanými měniči pro čerpadla, vzduchotechniku a výtahy, stejně jako s naší vysoce výkonnou řadou Unidrive a řadou dynamických servoměníčů Digitax. Díky stejné struktuře parametrů a rozhraní je tento ovládací panel skutečně univerzální. Ať už tedy vaše stroje pohání jakékoli měniče Control Techniques, všechny budou těžit z potenciálu, který může tento ovládací panel přinést do vašeho provozu.



Objednací kódy

Díl	Objednací kód
KI- Keypad Plus (šedý)	82400000022700
KI- Keypad Plus (HOA, zelený)	82400000022800

Autorizovaný distributor měničů Nidec:

**CONTROL
TECHNIQUES**



Číslo dílu 0781-0387-02 10/24

© 2024 Nidec Control Techniques Limited. Informace uvedené v této brožuře slouží pouze pro informační účely a netvoří součást žádného smluvního vztahu. Nelze zaručit úplnou přesnost, protože společnost Nidec Control Techniques Ltd si v rámci průběžného procesu vývoje vyhrazuje právo provádět změny specifikace svých výrobků bez předchozího upozornění.



Nidec Control Techniques Limited. Sídlo společnosti: The Gro, Newtown, Powys SY16 3BE. Registrováno v Anglii a Walesu. Identifikační číslo společnosti 01236886